

Rezultate si interpretari analiza frunze – Tomate

Analiza	Rezultat	Limita	Interpretare	Comentarii
Azot (%)	4,64	2,50	Normal	Nivel adecvat
Fosfor (%)	0,47	0,25	Normal	Nivel adecvat
Potasiu (%)	2,42	1,50	Normal	Nivel adecvat
Sulf (%)	0,58	0,10	Normal	Nivel adecvat
Zinc (ppm)	34,1	20,0	Normal	Nivel adecvat
Fier (ppm)	232,00	150,00	Normal	Nivel adecvat
Molibden (ppm)	0,92	0,20	Normal	Nivel adecvat
Cupru (ppm)	696,8	7,0	Mare	Peste nivelul normal
Bor (ppm)	30,9	30,0	Normal	Nivel adecvat
Mangan (ppm)	48,1	40,0	Normal	Nivel adecvat
Magneziu (%)	1,00	0,15	Mare	Peste nivelul normal
Calciu (%)	4,60	0,80	Mare	Peste nivelul normal

Rezultate si interpretari analiza frunze - Castraveti

Analiza	Rezultat	Limita	Interpretare	Comentarii
Azot (%)	5,42	2,80	Mare	Peste nivelul normal
Fosfor (%)	0,72	0,30	Mare	Peste nivelul normal
Potasiu (%)	2,11	2,50	Uşor scăzut	De luat în considerare fertilizarea cu potasiu
Sulf (%)	0,35	0,20	Normal	Nivel adecvat
Zinc (ppm)	35,3	35,0	Normal	Nivel adecvat
Fier (ppm)	253	150	Normal	Nivel adecvat
Molibden (ppm)	1,59	0,82	Normal	Nivel adecvat
Cupru (ppm)	73,5	7,0	Mare	Peste nivelul normal
Bor (ppm)	32,5	40,0	Uşor scăzut	De luat în considerare fertilizarea cu bor
Mangan (ppm)	50,6	60,0	Uşor scăzut	Uşor scăzut
Magneziu (%)	1,22	0,50	Mare	Peste nivelul normal
Calciu (%)	2,92	5,00	Scăzut	De luat în considerare fertilizarea cu calciu

Rezultate si interpretari analiza frunze – Ardei gogosar

Analiza	Rezultat	Limita	Interpretare	Comentarii
Azot (%)	3,54	2,50	Normal	Nivel adecvat
Fosfor (%)	0,30	0,25	Normal	Nivel adecvat
Potasiu (%)	3,69	1,50	Normal	Nivel adecvat
Sulf (%)	0,39	0,10	Normal	Nivel adecvat
Zinc (ppm)	58,1	20,0	Normal	Nivel adecvat
Fier (ppm)	1371	150	Mare	Peste nivelul normal
Molibden (ppm)	0,25	0,20	Normal	Nivel adecvat
Cupru (ppm)	650,4	7,0	Mare	Peste nivelul normal
Bor (ppm)	27,8	30,0	Uşor scăzut	De luat în considerare fertilizarea cu bor
Mangan (ppm)	1463,4	40,0	Mare	Peste nivelul normal
Magneziu (%)	0,67	0,15	Normal	Nivel adecvat
Calciu (%)	2,01	0,80	Normal	Nivel adecvat

Rezultate si interpretari analiza frunze - Vinete

Analiza	Rezultat	Limita	Interpretare	Comentarii
Azot (%)	4,64	2,50	Normal	Nivel adecvat
Fosfor (%)	0,47	0,25	Normal	Nivel adecvat
Potasiu (%)	2,42	1,50	Normal	Nivel adecvat
Sulf (%)	0,58	0,10	Normal	Nivel adecvat
Zinc (ppm)	34,1	20,0	Normal	Nivel adecvat
Fier (ppm)	232,00	150,00	Normal	Nivel adecvat
Molibden (ppm)	0,92	0,20	Normal	Nivel adecvat
Cupru (ppm)	696,8	7,0	Mare	Peste nivelul normal
Bor (ppm)	30,9	30,0	Normal	Nivel adecvat
Mangan (ppm)	48,1	40,0	Normal	Nivel adecvat
Magneziu (%)	1,00	0,15	Mare	Peste nivelul normal
Calciu (%)	4,60	0,80	Mare	Peste nivelul normal